


[DSW] CONFIGURAZIONE INTERNET EXPLORER DA EFFETTUARE SU CLIENT

Il sistema DocSuite è configurato per lavorare correttamente sul browser "Internet Explorer".


Vengono mostrati di seguito 5 step che descrivono le attività necessarie da eseguire sul browser del client che presenta problemi all'interno dell'applicativo:

STEP 1

- Aprire il sito di DocSuite "http://10.75.64.151/TODocSuite"
- Cliccare l'iconcina dell'ingranaggio e successivamente su "Impostazioni Visualizzazione Compatibilità"




- Si aprirà una nuova finestra dove sarà necessario rimuovere la spunta dalla voce “Visualizza siti Intranet in Visualizzazione Compatibilità”




Eventuali altri siti da visualizzare in compatibilità possono comunque essere aggiunti con l'apposito pulsante “Aggiungi”

STEP 2



- Aprire il sito di DocSuite “http://10.75.64.151/TODocSuite”
- Cliccare l’iconcina dell’ingranaggio e successivamente “Opzioni Internet”



- Dalla finestra che si aprirà, cliccare su “Sicurezza” e posizionarsi su “Siti attendibili”




- Cliccare su "Siti" e dalla finestra che si apre bisogna solamente cliccare su "Aggiungi" (il sito che comparirà automaticamente sarà "http://10.75.64.151/TODocSuite") rimuovendo il flag dal checkbox "Richiedi verifica server..."




STEP 3

- Dalla stessa finestra dello STEP 2 (Ingranaggio → Opzioni Internet → Sicurezza → Siti attendibili) cliccare su “Livello personalizzato...”




- Si aprirà una finestra dove bisognerà configurare le diverse voci come segue:



STEP 4

- Entra in "Opzioni Internet" ed impostare come segue:



STEP 5

- Riavviare il browser cancellando la cache